


















ŠTEDILNIK - 600

Skica	Šifra	Tip	Opis
	001	EŠ-463-2E	ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK 2 plošči (s temperaturnim omejljnikom) dim: 400x600x340 moč grelnih plošč: Φ 220-2 kW, Φ 180-2 kW priključna moč: 4 kW priključna napetost: 230 V AC
	002	EŠ-863-4E	ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK 4 plošče (s temperaturnim omejljnikom) dim: 800x600x340 moč grelnih plošč: Φ 220-2x2 kW, Φ 180-2x2 kW priključna moč: 8 kW priključna napetost: 400 V 3N AC
	003	PŠ-463-2P	PLINSKI ŠTEDILNIK 2 gorilnika dim.: 400x600x340 moč gorilnikov: 1x4 kW, 1x6 kW priključna moč: 10 kW poraba plina: 0,78 kg/h (U.N.P.), 1,05 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	004	PŠ-863-4P	PLINSKI ŠTEDILNIK 4 gorilniki dim.: 800x600x340 moč gorilnikov: 2x4 kW, 2x6 kW priključna moč: 20 kW poraba plina: 1,56 kg/h (U.N.P.), 2,10 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	005	PŠ-1263-6P	PLINSKI ŠTEDILNIK 6 gorilnikov dim.: 1200x600x340 moč gorilnikov: 3x4 kW, 3x6 kW priključna moč: 30 kW poraba plina: 2,34 kg/h (U.N.P.), 3,15 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"



ŽAR - 600

Skica	Šifra	Tip	Opis
	006	EŽ-463-TK	ELEKTRIČNI ŽAR ravna - trdi krom dim.: 400x600x340 prikjučna moč: 4,5 kW priključna napetost: 400 V 3N AC
	007	EŽ-463-JB	ELEKTRIČNI ŽAR ravna – jeklena brušena dim.: 400x600x340 priključna moč: 4,5 kW priključna napetost: 400 V 3N AC
	008	EŽ-663-TK	ELEKTRIČNI ŽAR ravna - trdi krom dim.: 600x600x340 priključna moč: 6,3 kW priključna napetost: 400 V 3N AC
	009	EŽ-663-JB	ELEKTRIČNI ŽAR ravna – jeklena brušena dim.: 600x600x340 priključna moč: 6,3 kW priključna napetost: 400 V 3N AC
	010	EŽ-863-TK	ELEKTRIČNI ŽAR ravna - trdi krom dim.: 800x600x340 priključna moč: 9 kW priključna napetost: 400 V 3N AC
	011	EŽ-863-JB	ELEKTRIČNI ŽAR ravna – jeklena brušena dim.: 800x600x340 priključna moč: 9 kW priključna napetost: 400 V 3N AC

ŽAR - 600




Skica	Šifra	Tip	Opis
	012	PŽ-463-TK	PLINSKI ŽAR ravna - trdi krom dim.: 400x600x340 prikjučna moč: 7,4 kW poraba plina: 0,58 kg/h (U.N.P.), 0,78 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	013	PŽ-463-JB	PLINSKI ŽAR ravna – jeklana brušena dim.: 400x600x340 prikjučna moč: 7,4 kW poraba plina: 0,58 kg/h (U.N.P.), 0,78 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	014	PŽ-663-TK	PLINSKI ŽAR ravna - trdi krom dim.: 600x600x340 prikjučna moč: 7,5 kW poraba plina: 0,59 kg/h (U.N.P.), 0,79 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	015	PŽ-663-JB	PLINSKI ŽAR ravna – jeklana brušena dim.: 600x600x340 prikjučna moč: 7,5 kW poraba plina: 0,59 kg/h (U.N.P.), 0,79 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	016	PŽ-863-TK	PLINSKI ŽAR ravna - trdi krom dim.: 800x600x340 prikjučna moč: 14,8 kW poraba plina: 1,15 kg/h (U.N.P.), 1,55 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"
	017	PŽ-863-JB	PLINSKI ŽAR ravna – jeklana brušena dim.: 800x600x340 prikjučna moč: 14,8 kW poraba plina: 1,15 kg/h (U.N.P.), 1,55 m ³ /h (zem. plin) priključek plina: R 1/2"

FRITEZA - 600

Skica	Šifra	Tip	Opis	
	018	EF-463-110	ELEKTRIČNA FRITEZA 1 bazen (8-10 L) dim.: 400x600x340 prikjučna moč: 8,5 kW priključna napetost: 400 V 3N AC	
	019	EF-663-210	ELEKTRIČNA FRITEZA 2 bazena (2x 8-10 L) dim.: 600x600x340 priključna moč: 17 kW priključna napetost: 400 V 3N AC	








FRITEZA - 600

VODNE KOPELI, KUHALA TESTENIN IN OGREVALA - 600

Skica	Šifra	Tip	Opis
	020	EVK-463	<p>ELEKTRIČNA VODNA KOPEL z bazenom za GN 1/1-150 - brez posod dim.: 400x600x340 priključna moč: 2 kW priključna napetost: 230 V AC</p>
	021	EKT-463	<p>ELEKTRIČNO KUHALO TESTENIN perforirani vložki 1x1/3 + 4x1/6 dim.: 400x600x340 priključna moč: 6 kW priključna napetost: 230 V AC</p>
	022	ESO-463	<p>ELEMENT ZA SHRANJEVANJE IN OGREVANJE s posodo GN 1/1 in mrežico dim.: 400x600x340 moč grelnika - cevnega: 1000 W moč grelnika - keramičnega: 1000 W priključna moč: 2 kW priključna napetost: 230 V AC</p>







VODNE KOPELI, KUHALA TESTENIN IN OGREVALA - 600

NEVTRALNI ELEMENTI - 600

Skica	Šifra	Tip	Opis	
	023	PK-463	POMIVALNO KORITO dim.: 400x600x340 brez mešalne baterije dim. posode: 340x400x200	
	024	NE-463-SP	NEVTRALNI ELEMENT s predalom dim.: 400x600x340	
	025	NE-463-BP	NEVTRALNI ELEMENT brez predala dim.: 400x600x340	
	026	NE-663-SP	NEVTRALNI ELEMENT s predalom dim.: 600x600x340	
	027	NE-663-BP	NEVTRALNI ELEMENT brez predala dim.: 600x600x340	
	028	NE-863-SP	NEVTRALNI ELEMENT s predalom dim.: 800x600x340	
	029	NE-863-BP	NEVTRALNI ELEMENT brez predala dim.: 800x600x340	

NEVTRALNI ELEMENTI - 600

PODSTAVKI - 600

Skica	Šifra	Tip	Opis	
	030	EP-800-SP	ELEKTRIČNI PODSTAVEK s pečico dim.: 800x540x575 priključna moč: 3,15 kW priključna napetost: 230 V AC	
	031 032 033 034	OP-400 OP-600 OP-800 OP-1200	ODPRTI PODSTAVKI dim.: 400x540x575 dim.: 600x540x575 dim.: 800x540x575 dim.: 1200x540x575	
	035	ZP-400-1V	ZAPRT PODSTAVEK 1 x vrata dim.: 400x540x575	
	036	ZP-600-1V	ZAPRT PODSTAVEK 1 x vrata dim.: 600x540x575	
	037	ZP-800-2V	ZAPRT PODSTAVEK 2 x vrata dim.: 800x540x575	
	038	ZP-1200-2V	ZAPRT PODSTAVEK 2 x vrata dim.: 1200x540x575	