



Cornice Vino

Model Reg. n. TO 2011/29 • Design Reg. n. TO 2009/31

L'essenzialità della linea "Cornice" e la linearità dell'esposizione orizzontale delle bottiglie si concretizzano in un oggetto dal design inconfondibile destinato a rendere unico ogni ambiente che lo ospita.

The simplicity of the "Cornice" line and the horizontal linearity of displayed bottles result in an object with a unique design intended and able to make even unique the environment housing it.

Le caractère essentiel de la ligne « Cornice » et la linéarité de la présentation horizontale des bouteilles se traduisent en un produit au design unique qui fera du local qui l'accueille un lieu d'exception.

Das Besondere an der Produktlinie „Cornice“ sind die geraden Linien bei der vertikalen Ausrichtung der Flaschen. Durch dieses unverwechselbare Design erhält jede Umgebung, in der die Vitrine aufgestellt wird, eine einzigartige Atmosphäre.

La esencialidad de la línea "Cornice" y la linealidad de la exposición horizontal de las botellas dan lugar a un objeto con un estilo inconfundible destinado a dar un toque único al ambiente que lo acoge.



La linea "Cornice Vino" è dotata di un innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina.

Questo sistema, oltre a garantire le migliori condizioni di conservazione, ha reso possibile l'utilizzo di vetri su tutti i lati e di conseguenza la massima visibilità delle bottiglie esposte.

The "Cornice Vino" line is equipped with an innovative cooling system based on the positioning of the cooling coil to the centre of the window.

This system, in addition to ensuring the best storage conditions, has made it possible the use of glass on all sides and therefore the maximum visibility of the bottles on display.

La ligne « Cornice Vino » présente un système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine.


Ce système garantit non seulement les meilleures conditions de conservation, mais a permis l'utilisation de vitres sur les côtés, avec une très grande visibilité des bouteilles exposées.

Die Produktlinie „Cornice Vino“ ist mit einem innovativen Kühlsystem ausgestattet. Die Kühlschlange befindet sich in der Mitte der Vitrine.

Dieses System garantiert stets die besten Lagerbedingungen und bietet zudem die Möglichkeit, alle Glasscheiben auf allen Seiten zur Präsentation zu nutzen, wodurch die Flaschen maximale Sichtbarkeit erhalten.

La línea "Cornice Vino" dispone de un innovador sistema refrigerante basado en el posicionamiento de la serpentina de enfriado en el centro de la vitrina.

Este sistema, además de garantizar las mejores condiciones de conservación, hace posible utilizar el cristal en todos los lados y, por lo tanto, brinda la máxima visibilidad a las botellas expuestas.



Lato posteriore

Back side

Face arrière

Rückseite

Lado trasero



porte in vetro
glass doors
portes en verre
Glastür
puertas de cristal



pannello in alluminio
aluminium panel
panneau en aluminium
Aluminiumplatte
panel de aluminio

1. Cornice in legno massello
2. Serratura con chiave
3. Fianchi in vetrocamera
4. Interni in alluminio
5. Porte scorrevoli in vetro
6. Termoregolatore digitale
7. Illuminazione a LED

1. Solid wood frame
2. Lock with key
3. Double-glazed sides
4. Aluminium interior
5. Sliding glass doors
6. Digital temperature controller
7. LED lighting system

1. Cadre en bois massif
2. Serrure à clé
3. Côtés en double vitrage
4. Intérieurs en aluminium
5. Portes coulissantes en verre
6. Régulateur de température numérique
7. Éclairage à LED

1. Rahmen aus Massivholz
2. Schloss mit Schlüssel
3. Seitenteile aus Mehrscheiben-Isolierglas
4. Innenteile aus Aluminium
5. Schiebetüren aus Glas
6. Digitaler Temperaturregler
7. LED-Beleuchtung


1. Marco de madera maciza
2. Cerradura con llave
3. Laterales con doble cristal
4. Interior de aluminio
5. Puertas correderas de cristal
6. Termorregulador digital
7. Iluminación por led

DI SERIE • STANDARD • SERIENMÄSSIG • DE SERIE



B2

ciliegio
cherry
merisier
Kirschholz
Cerezo




B3

naturale
natural
bois naturel
Natürlich
Natural



B4

wengé
wengé
wengé
wengé
wenge



RAL
9003
SIGNAL WHITE



RAL
9004
SIGNAL BLACK



Illuminazione a LED bianchi
White LEDs lighting system
Éclairage à LED blanches
Weiße LED-Beleuchtung
Iluminación con leds blancos

A RICHIESTA • ON REQUEST • SUR DEMANDE • AUF ANFRAGE • A PETICIÓN




Display 7 bottiglie inclinate
Stand displaying 7 inclined bottles
Présentation de 7 bouteilles inclinées
7 nach hinten geneigte Flaschen zur Ansicht
Display 7 botellas inclinadas



Sistema antiappannamento ante
Anti-fog doors
Système anti-buée des portes
Beschlagschutz in der Tür
Sistema antivaho hoja



RAL 20



Illuminazione a LED colorati
Coloured LEDs lighting system
Éclairage à LED de couleur
Farbige LED-Beleuchtung
Iluminación con leds de colores




Accessori
accessories
accessoires
Zubehörteile
accesorios


CODE		mm L x P x H	LIGHT	HFC			V	W
CV180 (1.2.3)	❄️	850 x 500 x 1885	○○○	R 404 A	●	●	230 / 1 / 50	360
CV85 (6.7.8)	❄️	850 x 500 x 930	○○○	R 404 A	●	●	230 / 1 / 50	230




CODE	mm LxPxH				
CV180V	850 x 500 x 1885		120	A	119
CV180S	850 x 500 x 1885		120	A	106



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C


A




OPTIONAL




CODE	mm LxPxH				
CV181V	850 x 500 x 1885		116	B	115
CV181S	850 x 500 x 1885		116	B	102



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C


B



OPTIONAL




CODE	mm LxPxH				
CV182V	850 x 500 x 1885		112	C	119
CV182S	850 x 500 x 1885		112	C	106



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C

C



OPTIONAL



CODE	mm LxPxH				
CV183V	850 x 500 x 1885		128	D	129
CV183S	850 x 500 x 1885		128	D	116



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C

D



OPTIONAL





CODE	 mm LxPxH				
CV85V	850 x 500 x 930		48	A	70
CV85S	850 x 500 x 930		48	A	63



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C

OPTIONAL



CODE	 mm LxPxH				
CV86V	850 x 500 x 930		44	B	68
CV86S	850 x 500 x 930		44	B	61



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C

OPTIONAL



CODE	 mm LxPxH				
CV87V	850 x 500 x 930		42	C	70
CV87S	850 x 500 x 930		42	C	63



6 - 18 °C



14 - 16 °C



6 - 12 °C

OPTIONAL



CODE	 mm LxPxH				
CV88V	850 x 500 x 930		64	D	74
CV88S	850 x 500 x 930		64	D	67




14 - 16 °C



6 - 12 °C

OPTIONAL





Cornice Vino Neutra

Vetrina neutra per esposizione del vino

Neutral showcase for wine display

Vitrine neutre pour exposition de vins

Neutralvitrinen zur Ausstellung von Wein

Vitrina neutra para exposición del vino




CVN180V

MODELLO CON ANTE SCORREVOLI SU ENTRAMBI I LATI
MODEL WITH SLIDING DOORS ON BOTH SIDES



CVN85S

MODELLO CON PANNELLO POSTERIORE IN ALLUMINIO
MODEL WITH REAR ALUMINUM PANEL



1. Portabottiglie in plexiglass

1. Plexiglass bottle rack

1. Porte-bouteilles en plexiglas

1. Flaschenhalter aus Plexiglas

1. Portabotellas de plexiglass

DI SERIE • STANDARD • SERIENMÄSSIG • DE SERIE




Portabottiglie con colli passanti
Bottle rack with bottle-neck holes




B2

ciliegio
cherry
merisier
Kirschholz
Cerezo




B3

naturale
natural
bois naturel
Natürlich
Natural



B4

wengé
wengé
wengé
wengé
wenge



RAL 9003
SIGNAL WHITE



RAL 9004
SIGNAL BLACK



Illuminazione a LED bianchi
White LEDs lighting system
Éclairage à LED blanches
Weiße LED-Beleuchtung
Iluminación con leds blancos


A RICHIESTA • ON REQUEST • SUR DEMANDE • AUF ANFRAGE • A PETICIÓN



Display 7 bottiglie inclinate
Stand displaying 7 inclined bottles
Présentation de 7 bouteilles inclinées
7 nach hinten geneigte Flaschen zur Ansicht
Display 7 botellas inclinadas



RAL 20



Illuminazione a LED colorati
Coloured LEDs lighting system
Éclairage à LED de couleur
Farbige LED-Beleuchtung
Iluminación con leds de colores



Accessori
accessories
accessoires
Zubehörteile
accesorios

CODE	 mm L x P x H			 Kg
CVN180V	850 x 500 x 1865			120
CVN180S	850 x 500 x 1865			120
CVN85V	850 x 500 x 910			70
CVN85S	850 x 500 x 910			70

Legenda



LEGEND



LÉGENDE



LEGENDE



LEYENDA



CODE	Codice	Code	Code	Code	Código
	Temperatura (TA 25 °C - UR 50%)	Temperature (TA 25 °C - UR 50%)	Température (TA 25 °C - UR 50%)	Temperatur (TA 25 °C - UR 50%)	Temperatura (TA 25 °C - UR 50%)
	Umidità (TA 25 °C - UR 50%)	Humidity (TA 25 °C - UR 50%)	Humidité (TA 25 °C - UR 50%)	Feuchtigkeit (TA 25 °C - UR 50%)	Humedad (TA 25 °C - UR 50%)
	Versione	Versio n	Version	Version	Versión
	Refrigerato	Cooled	Réfrigéré	Kühlvitrine	Refrigerado
	Neutro	Neutral	Neutre	Neutralvitrine	Neutro
	Piastr eutettiche	Eutectic plates	Plaques eutectiques	Eutektische Platten	Placas eutécticas
	Riscaldato	Heated	Chauffant	Beheizt	Calentado
	Ventilato	Ventilated	Ventilé	Belüftet	Ventilado
	Tensione	Voltage	Tension	Spannung	Tensión
	Assorbimento	Absorption	Absorption	Stromaufnahme	Absorción
	Sbrinamento automatico	Automatic defrosting	Dégivrage automatique	Abtauautomatik	Desescarche automático
	Evaporazione automatica della condensa	Automatic evaporation of condensation	Évaporation automatique de la condensation	Automatische Verdunstung des Kondenswassers	Evaporación automática del vapor condensado
	Energy saving	Energy saving	Économie d'énergie	Energiesparmodus	Ahorro energético
	Gas refrigerante	Refrigerant gas	Gaz réfrigérant	Kühlgas	Gas refrigerante
	Numero piastr eutettiche	Number of eutectic plates	Nombre de plaques eutectiques	Anzahl eutektischer Platten	Número de placas eutécticas
	Luce	Light	Lumière	Beleuchtung	Luz
	Led bianco naturale	white natural daylight LED	LED blanc day-light naturel	LED naturweiß	LED blanco natural frio
	Led bianco caldo	brightwhite warm LED	LED blanc chaud	LED warmweiß	LED blanco cálido
	Led blu	Blue LED	LED bleue	Blaue LED	Led azul
	Led colorati con telecomando	Coloured LEDs with remote control	LED couleurs à télécommande	Farbige LED mit Fernbedienung	Led de colores con control remoto
	Alimentatore	Power supply adapter	Ballast	Netzteil	Alimentador
	Numero strip LED	Number of LED strips	Nombre de bandes LED	Anzahl LED-Strips	Número de tiras de LED
	Lunghezza strip LED	LED strip length	Longueur bandes LED	Länge LED-Strips	Longitud tiras de LED
	Colore	Colour	Coloris	Farbe	Color
	Finitura metallo	Metal finish	Finition métal	Metallbeschichtung	Acabado metal
	Nikel satinato	Satin nickel	Nickel satiné	Satin Nickel	Níquel satinado
	Oro lucido	Glossy gold	Doré brillant	Glänzendes Gold	Oro brillante
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side	Face postérieure vitrine	Rückseite der Vitrine	Lado trasero vitrina
	Ante in vetro	Glass doors	Porte en verre	Glastür	Hoja de cristal
	Pannello cieco	Blank panel	Panneau borgne	Abschlussplatte	Panel ciego

					
	Numero piani (base compresa)	Number of shelves (including base)	Nombre de tablettes (base comprise)	Anzahl Etagen (Grundplatte eingeschlossen)	Número de pisos (incluida la base)
	Installazione	Installation	Installation	Installation	Instalación
PM	Appoggio - incasso	Support - built-in system	A poser - encastré	Auflage – Einbau	Apoyado - Encajado
PC	Centrale	Central	Centrale	Mitte	Central
	Numero cassetti	Number of drawers	Nombre de tiroirs	Anzahl Kassetten	Número de cajones
	Numero ante	Number of doors	Nombre de portes	Anzahl Türen	Número de hojas
	Struttura quadro vino	Structure of the wine picture-like frame	Structure cadre vin	Aufbau Weinwürfel	Estructura cuadro vino
	Cornice quadro vino	Wine picture-like frame	Structure cadre vin	Rahmen Weinwürfel	Marco cuadro vino
	Pannello quadro vino	Wine picture-like frame panel	Bordure cadre vin	Platte Weinwürfel	Panel cuadro vino
	Allestimento	Fitting-out	Aménagement	Aufhängung	Disposición
A	Bottiglie con colli esterni	Bottles with outer necks	Bouteilles avec goulots sur l'extérieur	Flaschen mit Hälsen nach Außen	Botellas con cuellos hacia el exterior
B	Bottiglie con colli passanti	Bottles with inserted necks	Bouteilles avec goulots passants	Flaschen mit Hälsen nach Innen	Botellas con cuellos encajados
C	Bottiglie inclinate	Inclined bottles	Bouteilles inclinées	Geneigte Flaschen	Botellas inclinadas
D	Piani regolabili	Adjustable shelves	Tablettes réglables	Einstellbare Etagen	Estantes ajustables
	Bottiglie	Bottles	Bouteilles	Flaschen	Botellas
	Bicchieri	Glasses	Verres	Gläser	Copas
	Kit salumeria	Salami kit	Kit salaisons	Bausatz für Wurstwaren	Kit charcutería
	Colore spalla	Shoulder colour	Coloris côté	Farbe der Seitenwände	Color lateral
	Prodotto da montare	Product to be assembled	Produit à monter	Montageprodukt	Producto a montar
	Presente	Present	Présent	Vorhanden	Presente
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available	Absent / information non disponible	Nicht vorhanden / nicht verfügbar	Ausente / dato no disponible
OPT	Optional	Optional	En option	Optional	Opcional
	Dimensioni nette	Net dimensions	Dimensions nettes	Kantenlänge	Dimensiones netas
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging	Dimensions avec emballage	Abmessung mit Verpackung	Dimensiones con embalaje
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette	Abmessung mit Verpackung auf Gestell	Dimensiones con embalaje sobre plataforma
	Peso netto	Net weight	Poids net	Netto-Gewicht	Peso neto
	Peso con imballo	Weight with packaging	Poids avec emballage	Gewicht mit Verpackung	Peso con embalaje
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette	Gewicht mit Verpackung auf Gestell	Peso con embalaje sobre plataforma
	Volume con imballo	Volume with packaging	Volume avec emballage	Volumen mit Verpackung	Volumen con embalaje
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette	Volumen mit Verpackung auf Gestell	Volumen con embalaje sobre plataforma
	Imballo in legno	Wooden packaging	Emballage en bois	Holzverpackung	Embalaje de madera
D	Descrizione	Description	Description	Beschreibung	Descripción